

# GRUNDRISS DACHGESCHOSS

**Wandaufbau:**  
 Die bauphysikalischen Anforderungen an Wände und Decken sind in folgenden Unterlagen ersichtlich:  
 -Wärmeschutznachweis  
 -Schallschutznachweis  
 -Nachweis Brandschutz einschl. der Prüfunterlagen zu o.g. Nachweisen  
 2,5 cm Kalkputz  
 11,5 cm Vollziegel MZ 0,8

**STOLZE & PARTNER GMBH**

- ±0 OK Fertigfußboden
- ±0 OK Rohfußboden
- 80 OK Fertigfußboden Bestand

**Fußboden- und Deckenaufbauten**  
 siehe Zeichnung AS00

- Schacht in Abstimmung mit Installateur
- Bestand
- Abbruch
- Neubau Trockenbau
- Neubau Mauerwerk
- Neubau Stahlbeton
- Grundstücksgrenze

Werden Bundstielwände abgebrochen, hat der Abbruch der Stiele in Abstimmung mit dem Statiker zu erfolgen.  
 Die Ausfachungen des Obergeschosses werden durch neues Mauerwerk ersetzt.  
 Der 2. Rettungsweg wird über die stirnseitigen Fenstertüren realisiert.  
 Die maximale Personenanzahl beträgt gem. AGBF 37200 maximal 10 Personen.

- 1 Schacht/Vorsatzschale raumhoch
- 2 Luke mit Scherentreppe, genaue Lage wird vor Ort mit der Bauleitung festgelegt
- 3 Dachdeckerausstieg

-Maßangaben unter den Maßlinien sowie  
 -hinter/bei Wandöffnungen sind Höhenangaben  
 -Alle Türhöhen beziehen sich auf OK FFB  
 -Alle Brüstungshöhen beziehen sich auf OK FFB im Bestand.

Die Maße und Angaben wurden dem Bestand entnommen. Sie sind örtlich zu überprüfen und ggf. noch zu vervollständigen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen.

Unterlagen geprüft, zur Bauausführung freigegeben  
 Bauehr: Entwurfsverfasser  
 Dieser Plan gilt nur zusammen mit den genehmigten Eingabep länen, Auflagen der Baugenehmigung und den geprüften Unterlagen des Statikers. Eventuelle Unstimmigkeiten in den Plänen sind vor Ausführung mit dem Planungsbüro zu klären.

bauehr: Ammelshainer Schlossclub e.V.  
 Am Schloss 1  
 04683 Naunhof  
 OT Ammelshain

architekt: STOLZE & PARTNER GMBH  
 GUTSHOFSTR.6  
 04178 LEIPZIG  
 Tel: 0341/4466321  
 Fax: 0341/4466333  
 mail@stolze-und-partner.de

projekt: Sanierung Fachwerkgebäude Ammelshain

flur: Ammelshain  
 flurstück: 38/2

bezeichnung: Grundriss Dachgeschoss - Ausführung

masstab: 1: 50	datum: 02.01.2011	gezeichnet: K.Stolze	zeichnungsnummer: AG02-1.0
datum	bearb.	änderung	

die rechte aus dem urhebergesetz vom 9-9-1995 neueste fassung stehen mir zu  
 a1\32502\a1\genehmigung fachwerkhaus.pro Grundrisse Do 02.09.2010 09:30

